

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI ORTOPEDIE ȘI TRAUMAT

Aprob:

Socialist Principal al Serviciului

de Ortopedie, Trauamtologie

și Leziuni Termice

prof. Filip Gornea

Page 1

Page 2

Page 5

		Consultăția fizioterapeutului	1
		Analiza generală a sângei	1
		Sumarul urinei	1
		Grupa săngelui și Rh-factor	1
		Electrocardiograma	1
		Dozarea bilirubinei tot/direc	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Dozarea ureei în sânge	1
		Coagulograma	1
		Investigație radiologică	2
		Dozarea lipoproteinei	1
		Coproparazitologia	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

S92.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fractura calcaneului	CS	Investigație radiologică	1
	CMF	Consultația traumatologului	1
S92.1			
Fractura astragalului	Stationar	Consultația med. Ortoped	1
		Consultația stomatologului	1
S92.2		Consultația kinetoterapeutului	1
Fractura altor oase		Consultația fizioterapeutului	1
ale tarsului		Analiza generală a săngelui	1
		Sumarul urinei	1
		Investigație radiologică	2
		Electrocardiograma	1

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

T79.8	OMF	Cons.medicului de familie	1
Alte complicații ale traumatis-	CS CMF SATO	Investigație radiologică Consultația traumatologului	1 1
mului recent		Consultația med.ortoped Consultația stomatologului	1 1
M14.2		Consultația kinetoterapeutului	1
Artropatia diabetică		Consultația fizioterapeutului Analiza generală a sângei	1 2
		Sumarul urinei	2
		Grupa sângei și Rh-factor	1
		Analiza biochimică a sângei	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Dozarea ureei în sânge	1
		Antibioticograma	1
		Electrocardiograma	1
		Coagulograma	2
		Investigație radiologică	2
		Coproparazitologia	1
		Investigarea sângei la sifilis	1

Page 18

		Consultația kinetoterapeutului	1
		Consultația fizioterapeutului	1
		Analiza generală a sângei	2
		Sumarul urinei	2
		Grupa sângei și Rh-factor	1
		Analiza biochimică a sângei	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Dozarea ureei în sânge	1

Page 19

Page 20

Page 22

Page 23

Page 24

M86.6	OMF	Cons.medicului de familie	1
Alte	CS	Investigație radiologică	1

Page 25

Page 26

Page 28

flacoaneegmoanel		Investigație radiologică	1
	CMF	Consultația traumatologului	1
	SATO		
		Consultația med.ortoped	1
		Consultația stomatologului	1
		Consultația kinetoterapeutului	1
		Consultația fizioterapeutului	1
		Analiza generală a sângelui	3
		Sumarul urinei	3
		Grupa sângelui și Rh-factor	1
		Analiza biochimică a sângelui	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Dozarea ureei în sânge	1
		Antibioticograma	1
		Electrocardiograma	1
		Coagulograma	2
		Investigație radiologică	1
		Coproparazitologia	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1

Page 29

dorsale	Consultația neurologului	1
	Consultația internistului	1
	Analiza generală a sângelui	2
	Sumarul urinei	1
	Electrocardiograma	1
	Grupa sângelui și Rh-factor	1
	Analiza biochimică a sângelui	1
	Coagulograma	1
	Investigarea sângelui la sifilis	1
	Coproparazitologia	1

Page 30

Page 33

Page 34

Page 35

	Grupa sîngelui	1
	Factorul Rezus	1
	Investigarea sângelui la sifilis	1
	Dozarea glucozei în sînge	1
	Electrocardiografia	1
	Investigația bacteriologică a	

Page 36

Page 37

S58.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Amputația traumatică la nivelul cotului	CS	Investigație radiologică	2
	CMF	Consultația ortopedului	1
	SATO		
S58.1			
Amputația traumatică și pumn	Staționar	Consultația med.ortoped	1
S58.9		Consultația med. anestezist	1
Amputația traumatică a antebrațului		Consultația med. fizioterapeut	1
nivel		Consultația kinetoterapeut	1
neprecizat		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generă a săngelui	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a săngelui(gru	2
		Ionograma (caliu,calcium)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa sîngelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sînge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a	
		materialului la sterilitate	1
		eliminărilor din plagă	1
		Investigare histologică	
		a materialului biptic	1
		Investigația bacteriologică a	
		sîngelui la sterilitate	1
		Investigație radiologică	2
		Coproparazitologia	1

Page 39

Stationar	Consultăția med.ortoped	1	
	Consultăția med. anestezist	1	
	Consultăția med. fizioterapeut	1	
	Consultăția kinetoterapeut	1	
	Consultăția med. internict	1	
	Consultăția med.neurolog	1	
	Analiza generală a sângelui	2	
	Sumarul urinei	2	
	Analiza biochimică a sângelui(gru	2	
	Ionograma (caliu,calcii)	1	
	Coagulograma	1	
	Timpul de trombină	5	
	Grupa sîngelui	1	
	Factorul Rezus	1	
	Investigarea sângelui la sifilis	1	
	Dozarea glucozei în sînge	1	
	Electrocardiografia	1	
	Investigația bacteriologică a		
	materialului la sterilitate	1	

Page 40

	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a sângelui(gru	2
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5

Page 41

Page 42

S68.1	OMF	Cons.medicului de familie	1
Amputația	CS	Investigație radiologică	2
traumatică a	CMF	Consultația ortopedului	1
unui alt	SATO		
deget			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângei	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a sângei(gru	2
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângei la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a	
		materialului la sterilitate	1
		Investigare histologică	
		de diagnostic	
		a materialului bioptic	1
		Investigația bacteriologică a	
		sângelui la sterilitate	1
		Investigație radiologică	2
		Coproparazitologia	1

Page 43

Page 44

mai multe			
degete			
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a săngelui	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a săngelui(gru	2
		Ionograma (caliu,calcium)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5

Page 45

S68.3	OMF	Cons.medicului de familie	1
Ampuțația	CS	Investigație radiologică	2
traumatică	CMF	Consultația ortopedului	1
asociată	SATO		
a degetelor			
și cu alte			
localizări ale			
pumnului și			
mâinii	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a sângelui(gru	2

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

S98.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Amputația	CS	Investigație radiologică	1
traumatică	CMF	Consultația ortopedului	1
a piciorului	SATO		
la nivelul			

gleznei			
S98.2			
Amputația			
traumatică			
a 2 sau mai	Stationar	Consultația med.ortoped	1
multe degete		Consultația med. anestezist	1
de le picior		Consultația med. fizioterapeut	1
S98.3		Consultația kinetoterapeut	1
Amputația		Consultația med. internict	1
traumatică		Consultația med.neurolog	1
cu alte		Analiza generlă a săngelui	2
localizări ale		Sumarul urinei	2
piciorilui		Analiza biochimică a săngelui(gru	2
		Ionograma (caliu,calciu)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa sîngelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sînge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a	
		materialului la sterilitate	1
		Investigație bacteriologică a	
		eliminărilor din plagă	1
		Investigație histologică	
		a materialului bioptic	1
		Investigație bacteriologică a	
		sîngelui la sterilitate	1
		Radiografia planetei 2 incidente	2
		Coproparazitologia	1

Page 50

Page 51

traumatică			
a arterei			
axilare	Staționar	Consultația med.ortoped	1
S45.9		Consultația med. anestezist	1
Leziune		Consultația med. fizioterapeut	1
traumatică		Consultația kinetoterapeut	1
a unui vas		Consultația med. internict	1
sangvin		Consultația med.neurolog	1
la nivel		Analiza generală a săngelui	2
neprecizat		Sumarul urinei	2
a umărului		Analiza biochimică a săngelui(gru	1
și brațului		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa săngelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Electromiografia EEG	1
		Investigația bacteriologică a materialului la sterilitate	1
		Investigație bacteriologică a eliminărilor din plagă	1
		Investigație histologică a materialului bioptic	1
		Coproparazitologia	1

Page 52

		Investigarea săngelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Electromiografia EEG	1

Page 53

Page 54

radiale la
nivelul
pumnului și

S75.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Leziune	CS	Consultația ortopedului	1
traumatică	CMF	Consultația chirurgului	1
a arterei	SATO	Investigație radiologică	1
femurale			
S75.1			
Leziune			
traumatică			
a venei			
femurale la	Staționar	Consultația med.ortoped	1
nivelul		Consultația med. anestezist	1
șoldului și		Consultația med. fizioterapeut	1
coapsei		Consultația kinetoterapeut	1
S75.9		Consultația med. internict	1
Leziune		Consultația med.neurolog	1
traumatică		Analiza generală a sângei lui	2
a unui vas		Sumarul urinei	2
neprecizat a		Analiza biochimică a sângei lui(gru	1
șoldului și		Ionograma (caliu,calcii)	1
coapsei		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa săngelui și Rh-factor	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1

Page 56

Page 57

S85.1	OMF	Cons.medicului de familie	1
Leziune traumatică a arterei tibiale	CS	Consultația ortopedului	1
	CMF	Consultația chirurgului	1
	SATO	Investigație radiologică	1
S85.0			
Leziune traumatică a arterei poplitee	Stationar	Consultația med.ortoped	1
S85.8		Consultația med. anestezist	1
Leziune traumatică a altor vase		Consultația med. fizioterapeut	1
sangvine la nivelul gambei		Consultația med. internict	1
		Analiza med.neurolog	1
		Analiza generală a sângeului	2
		Sumarul uriniei	2
		Analiza biochimică a sângeului(gru	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa sângeului și Rh-factor	1
		Investigarea sângeului la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Electromiografia EEG	1
		Investigația bacteriologică a	
		materialului la sterilitate	1
		Investigare bacteriologică a	
		eliminărilor din plagă	1
		Investigare histologică	
		de diagnostic	

Page 58

S44	OMF	Cons.medicului de familie	1

Leziune	CS	Consultația ortopedului	1
traumatică	CMF		
a nervilor la nivelul brațului	SATO		
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Analiza biochimică a sângelui(gru	1
		Ionograma (caliu,calcium)	1
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Electromiografia EEG	1
		Investigația bacteriologică a materialului la sterilitate	1
		Investigare bacteriologică a eliminărilor din plagă	1
		Investigare histologică de diagnostic	
		a materialului bioptic	1
		Coproparazitologia	1

Page 61

S54	OMF	Cons.medicului de familie	1
Leziune	CS	Consultația ortopedului	1
traumatică	CMF		
a nervilor la	SATO		
nivelul			
antebrățului			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Analiza biochimică a sângelui(gru	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1

Page 62

Page 63

Page 64

Page 65

de diagnostic

Page 66

	Consultăția med. fizioterapeut	1
	Consultăția kinetoterapeut	1
	Consultăția med. internict	1
	Consultăția med.neurolog	1
	Analiza generală a sângelui	1
	Sumarul urinei	1
	Analiza biochimică a sângelui(gru	1
	Ionograma (caliu,calciu)	1
	Grupa sângelui	1
	Factorul Rezus	1
	Investigarea sângelui la sifilis	1

Page 67

	Consultăția med. internict	1
	Consultăția med.neurolog	1
	Analiza generală a sângelui	1
	Sumarul urinei	1
	Analiza biochimică a sângelui(gru	1
	Ionograma (caliu,calcii)	1
	Grupa sângelui	1
	Factorul Rezus	1
	Investigarea sângelui la sifilis	1
	Dozarea glucozei în sânge	1
	Electrocardiografia	1
	Electromiografia EEG	1
	Investigația bacteriologică a	
	materialului la sterilitate	1
	Investigare bacteriologică a	
	eliminărilor din plagă	1
	Investigare histologică	
	de diagnostic	
	a materialului bioptic	1
	Coproparazitologia	1

Page 68

a mușchilor	SATO		
tendoanelor			
la nivelul			
antebrățului			
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângeului	1

Page 69

neprecizate			
la nivelul			

Page 70

Page 71

S76	OMF	Cons.medicului de familie	1
Leziune	CS	Consultația ortopedului	1
traumatică	CMF	Investigație radiologică	1
a mușchilor	SATO		

Page 72

la nivelul gambei			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Analiza biochimică a sângelui(gru	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Grupa sîngelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sînge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a materialului la sterilitate	1
		Investigare bacteriologică a eliminărilor din plagă	1
		Investigație radiologică	1
		Coproparazitologia	1

Page 73

gleznei și piciorului			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângei	1
		Sumarul urinei	1
		Analiza biochimică a sângei(gru)	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângei la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a	

Page 74

	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a săngelui	1

Page 75

Page 76

Page 78

Page 79

Page 80

Page 81

Page 82

Page 83

M21.3	OMF	Cons.medicului de familie	1
Pumn sau	CS	Consultăția ortopedului	1
picioar	CMF	Investigație radiologică	1
"atirnat"	SATO		
	Staționar	Consultăția med.ortoped	1
		Consultăția med. anestezist	1
		Consultăția med. fizioterapeut	1
		Consultăția kinetoterapeut	1
		Consultăția med. internict	1
		Consultăția med.neurolog	1
		Analiza generlă a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Analiza biochimică a sângelui(gru	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Grupa sîngelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sînge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigarea bacteriologică a	
		materialului la sterilitate	1
		Investigare bacteilogică a	
		eliminărilor din plagă	1
		Investigație radiologică	1
		Coproparazitologia	1

Page 84

M65.3	OMF	Cons.medicului de familie	1
Deget în	CS	Consultăția ortopedului	1
"resort"	CMF	Investigație radiologică	1
M65.4	SATO		

Page 85

Page 86

M70.2	OMF	Cons.medicului de familie	1
Bursită	CS	Consultația ortopedului	1
olecraniană	CMF	Radiografia mînii 2 incidente	1
seroasă	SATO		
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Radiografia mînii 2 incidente	1
		Investigația histologică	1
		Coproparazitologia	1
M72.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fibromatoza	CS	Consultația ortopedului	1
aponeurozei	CMF		

palmare	SATO		
Dupuytren			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1

Page 89

M79.5	OMF	Cons.medicului de familie	1
Corp	CS	Consultația ortopedului	1
străin	CMF	Investigație radiologică	1
rezidual în	SATO		
tesutul			
moale	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Radiografiea mînii 2 incidente	1

Page 90

Page 91

Page 92

Page 93

Page 94

S52.8	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fracturi cu	CS		
alte	CMF		
localizări a			
antebrațului	SATO	Consultația ortopedului	1
	(tratament	Investigație radiologică	2
	ortopedic)		

Page 95

S62.3	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fractura	CS		
unui alt os	CMF		
al			
metacarpului	SATO	Consultația ortopedului	1
(tratament		Investigație radiologică	2
ortopedic)			
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

Page 100

S57	OMF	Cons.medicului de familie	1
S67	CS	Consultația ortopedului	1
Zdrobirea	CMF	Investigație radiologică	1
traumatică	SATO		
a cotului,			
antebrațului	Staționar	Consultația med.ortoped	1
și degetelor		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinai	1
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Radiografia antebrațului	2
		Coproparazitologia	1

Page 101

S61	OMF	Cons.medicului de familie	1
Plagă	CS		
deschisă	CMF		
a mînii			
	SATO	Consultația ortopedului	1
	(tratament	Investigație radiologică	1
	ortopedic)		
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. fizioterapeut	1

Page 102

Sechelele plăgilor deschise ale membrului superior	CS CMF SATO Stationar	Consultația ortopedului Investigație radiologică Consultația med.ortoped Consultația med.anestezist Consultația med. fizioterapeut Consultația kinetoterapeut	1 1 1 1 1 1
----------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Page 103

Page 104

T92.5	OMF	Cons.medicului de familie	1
Sechelele	CS		
unei	CMF		
lezioni			
traumaticice a	SATO	Consultăția ortopedului	1
mușchilor și	(tratament	Investigație radiologică	1
tendoanelor	conservator)		
membrului			
superior			

Page 106

Staționar	Consultația med.ortoped	1	
	Consultația med.anestezist	1	
	Consultația med. fizioterapeut	1	
	Consultația kinetoterapeut	1	
	Consultația med.internist	1	
	Consultația med.neurolog	1	
	Consultația med.stomatolog	1	
	Analiza generală a sângelui	2	
	Sumarul urinei	2	
	Analiza biochimică a sângelui(gru		
	Ionograma (caliu,calcii)	1	
	Coagulograma	1	
	Timpul de trombină	5	
	Grupa sângelui	1	
	Factorul Rezus	1	
	Investigarea sângelui la sifilis	1	
	Dozarea glucozei în sânge	1	
	Electrocardiografia	1	
	Investigația bacteriologică a materialului la sterilitate	1	
	Investigare bacteriologică a eliminărilor din plagă	1	

Page 107

T92.8	OMF	Cons.medicului de familie	1
Sechelele	CS	Consultația ortopedului	1
unei	CMF	Investigație radiologică	1
leziuni	SATO		
traumaticce	(tratament		
precizate a	conservator)		
membrului			
superior			

Page 108

Page 109

Page 110

	Grupa săngelui	1
	Factorul Rezus	1
	Investigarea săngelui la sifilis	1

Page 111

traumatice	(tratament conservator)		
precizate a membrului inferior			
	Staționar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația med. anestezist	1
		Consultația med. fizioterapeut	1
		Consultația kinetoterapeut	1
		Consultația med. internict	1
		Consultația med.neurolog	1
		Consultația med.stomatolog	1
		Analiza generală a sângelui	2
		Sumarul urinei	2
		Analiza biochimică a sângelui(gru	2
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Coagulograma	1
		Timpul de trombină	5
		Grupa sângelui	1
		Factorul Rezus	1
		Investigarea sângelui la sifilis	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Electrocardiografia	1
		Investigația bacteriologică a materialului la sterilitate	1
		Investigare bacteriologică a eliminărilor din plagă	1
		Investigație radiologică	2

Page 112

Page 113

Page 114

Page 117

S52.4	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fractura	CS	Consultația ortopedului	1
celor două	CMF	Investigație radiologică	1
diafize	SATO		
radială și			
cubitală	Staționar	Consultația med. ortoped	1
		Consultația stomatologului	1
		Consultația kinetoterapeutului	1
		Consultația fizioterapeutului	1
		Investigație radiologică	2
		Analiza generală a sângelui	1
		Sumarul urinei	1
		Grupa sângelui și Rh-factor	1
		Electrocardiograma	1
		Dozarea bilirubinei tot/direc	1
		Dozarea lipoproteinei	1
		Dozarea glucozei în sânge	1

Page 118

S86.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Leziunea traumatică a tendonului lui Achille	CS	Consultația ortopedului	1
	CMF	Investigație radiologică	1
	SATO		
	Stationar	Consultația med. Ortoped	1
		Consultația stomatologului	1
		Consultația kinetoterapeutului	1
		Consultația fizioterapeutului	1
		Analiza generală a săngelui	1
		Sumarul urinei	1
		Electrocardiograma	1
		Coproparazitologia	1
		Investigarea săngelui la sifilis	1

Page 119

	Stationar	Consultăția med. Ortoped	1
		Consultăția stomatologului	1
		Consultăția kinetoterapeutului	1
		Consultăția fizioterapeutului	1
		Analiza generală a sângei	1
		Sumarul urinie	1

Page 120

Page 121

Electrocardiogramma 1

Page 122

a membrului			
superior	Stationar	Consultăția med. Ortoped	1
		Consultăția stomatologului	1
		Consultăția kinetoterapeutului	1
		Consultăția fizioterapeutului	1
		Analiza generală a săngelui	1
		Sumarul urinieî	1
		Electrocardiograma	1
		Dozarea bilirubinei tot/direc	1
		Dozarea lipoproteinei	1
		Dozarea glucozei în sânge	1

Page 124

S72.1	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fractura	CS	Consultăția ortopedului	1
trohanterului	CMF	Investigație radiologică	1
	SATO		
	(tratament		
	ortopedic)		
	Staționar	Consultăția med. Ortoped	1
		Consultăția stomatologului	1
		Consultăția kinetoterapeutului	1
		Consultăția fizioterapeutului	1
		Analiza generală a sângei	1
		Sumarul urinei	1
		Electrocardiograma	1
		Dozarea bilirubinei tot/direc	1
		Dozarea lipoproteinei	1
		Dozarea glucozei în sânge	1
		Dozarea ureei în sânge	1
		Coagulograma	1
		Ionograma (caliu,calcii)	1
		Investigație radiologică	2

Page 125

	<u>Coagulograma</u>	1
	<u>Ionograma (caliu,calcio)</u>	1

Page 126

Page 127

	Consultăția stomatologului	1
	Consultăția kinetoterapeutului	1
	Consultăția fizioterapeutului	1
	Analiza generală a sângei	1
	Sumarul urinai	1

Page 128

S72.0	OMF	Cons.medicului de familie	1
Fractură de col femural	CS	Consultația ortopedului	1
Garden III-IV	CMF	Investigație radiologică	1
	SATO		
M16	(tratament ortopedic)		
Coxartroza			
	Stationar	Consultația med.ortoped	1
		Consultația stomatologului	1
		Consultația kinetoterapeutului	1
		Consultația fizioterapeutului	1

Page 129

Page 130

SI TRATAMENT ÎN TOLOGIE

Tratamentul: substanța/ manopera	Doza unitatea de măsură	Numărul de prize/ tab/fiole flacoane. recomandat
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1 ml	4 fiole
Sol.Lidocain	10%-2 ml	4 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	12 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		25 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă elastică		1 buc

Garou moale		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		11 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	7 fiole
Cefoxim	1g	10 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10compr.
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Seringi 5 ml		2 buc

Seringi 2 ml		20 buc
Gimnastica curativă		5 sed.
Raze ultrascurte		5 sed.
Broșe		8 buc
Aparat Ilizarov		1 buc
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fașă ghipsată		4 buc
Fașă de tifon		1 buc
Fașă ghipsată		8 buc
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Droperidol	0.25%-10ml	1flacoane
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc

Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Fașă elastică		1 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Tifon		10 m
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Gimnastica curativă		5 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced
Broșe		2 buc
Şurub		1 buc
Anestezie combinată		80 min
Ligamentoplastie		70 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		300ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml

Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20m

Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Tramadol 5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Gel Lioton	1000 U.I.	1 tub
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Fașă elastică		1 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Gimnastica curativă		5 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced.
Anestezie combinată		75 min
Musculo- și Ligamentorafie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe gipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașe de tifon 15x2,7		10 buc
Fașe gipsate 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	3 fiole

Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Ketamin	500 mg-10ml	1 flacoane
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc

Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Fașă elastică		2 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10compr.
Gel Lioton	1000 U.I.-50g	1 tub
Tifon		10 m
Gimnastica curativă		8 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced
Șuruburi		8 buc
Placă metalică 8 șuruburi		1 buc
Anestezie combinată		105 min
Osteosinteza		90 min

Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	5 fiole
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	20 fiole
Pulb.Nimesil	1g	20 plic
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc

Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Fașă elastică	5 m	3 buc
Tifon		15 m
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10compr.
Gimnastica curativă		10 sedințe

Placă în "T"		1 buc
Șuruburi corticale		6 buc
Aparat Ilizarov		1 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
RUS		3 proceduri
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Garou moale		1 buc
Fașă elastică		1 buc
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale sterile		10 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Seringi 5 ml		20 buc

Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Tifon		15 m
Fașă elastică		3 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Fașă ghipsată		6 buc
Gel Lioton	1000 U.I.-50g	1 tub
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr.Fluconasol	100 mg	10compr.
Gimnastica curativă		10 sedințe
Raze ultrascurte		5 proced
Placă metalică în "T"		1 buc
Suruburi corticale		6 buc
Anestezie combinată		130 min
Osteosinteza		120 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane

Garou moale		1 buc
-------------	--	-------

Sol.Heparin	5000 U.I. - 5ml	1 fiole
Sol.Papaverin	2%-2ml	9 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	100mg-5ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu 0,9%-500ml	0,9%-500ml	3 fiole
Sol.Furosemid	10%-2ml	3 fiole
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Tifon		15 m
Fașă elastică		3 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Gimnastica curativă		10 ședințe
Raze ultrascurte		5 proceduri
Placă metalică cu 8 găuri		1 buc
Suruburi		8 buc
Broșe		2 buc
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10%-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin 1% - 1 ml	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	1 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Alcool		300ml

Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		15 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7 2,7x15		5 buc

Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Fașă elastică		1 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Tifon		10 m
Gimnastica curativă		4 şed.
Raze ultrascurte		4 proc..
Broşe		2 buc
Şurub		1 buc
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol. Alcool 70°		300ml
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		300ml

Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Garou moale		1 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		4 buc

Fașe ghipsate 15x2,7		5 buc
Fașă elastică		3 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10compr.
Gimnastica curativă		8 ședințe
Raze ultrascurte		5 proceduri
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Perfuzor		1 buc

Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		300ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Garou moale		1 buc
Sol.Heparin	5000 U.I. - 5ml	1 fiole
Sol.Papaverin	2%-2ml	9 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	100mg-5ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu 0,9%-500ml	0,9%-500ml	3 fiole
Sol.Furosemid	10%-2ml	3 fiole
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		7 buc
Fașă elastică		3 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole

Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Gimnastica curativă		10 şedinţe
Raze ultrascurte		5 proced
Placă x 8 găuri		1
6 şuruburi		6
Şuruburi spongioase		2
Anestezie combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon		1 buc

Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml	Seringi 10 ml	2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		300ml
Sol.Alcool iodata 1%	1%	150 ml
Mănuşi chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuşi chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		20 m
Faşă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Garou moale		1 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Faşe gipsate 15x2,7		6 buc
Faşă elastică		3 buc
Sol.Lincomycin	30%-1ml	20 fiole
Gimnastica curativă		10 şedinţe
Raze ultrascurte		5 proced
Broşe		6 buc
Anestezie combinată		50 min

Osteosinteză		40 min
--------------	--	--------

Sol. Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol. Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol. Lidocain	10%-2ml	1 fiole
Sol. Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol. Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol. Hospisept		100ml
Sol. Alcool 70°		400 ml
Mănuși chirurgicale nesterile.		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile.		10 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Tifon		30 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol. Alcool iodat 1%		150 ml
Sol. Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Bint elastic	5 m	2 buc
Sol. Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol. Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol. Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Seringi 5 ml		10 buc
Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Sol. Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefoxim	1g	6 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
compr. Fenindionum	30mg	10compr.
Masă eritrocitară		400 ml
Seringi 2 ml		15 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol. Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Plasmă nativă		400 ml
Sol. Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	6 fiole
Tifon		20m
Gel Lioton	1000 U.I.	1 tub
Perfuzor		5 buc
Gimnastică curativă		10 sedințe

Raze ultrascurte		5 proceduri
Placă		1
Tije filetate		2
Șuruburi		8
Anestezie combinată		130 min

Osteosinteza osteoplastică		120 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		3 buc
Fasă ghipsată 20x2,7		4 buc
Alcool 96"		100ml
Mănușichirurgicale nesterile		3 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		2 perechi
Garou moale		1 buc
Tifon		2 m
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	3 fiole
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	2 fiole
Sol.Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Oxigen medical		400 l
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		12 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		20 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		10 buc

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodata	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		10 buc
Substanță de contrast		1 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	2 fiole/ser.
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane

Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Ringer	500ml	10 flacoane
Perfuzoare		22 buc
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizон	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	10 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Fașe ghipsate		6 buc
Cateter periferic		2 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	15 fiole
Sol.Hepasol 8%	8%-500ml	3 flacoane
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	10 flacoane
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Anestezia		100 min
Intervenția		90 min

Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2 ml	4 fiole
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	2 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	1flacoane
Sol.Infezol 4%	400ml	1flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol. Alcool etilic 96%		100ml
Oxigen medical		1 l l
Perfuzor		1 buc
Cateter periferic		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Seringi 10 ml		3 buc

Seringi 2 ml		2 buc
Sol.Hospisept		100ml
sol. Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Tifon		30 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		15 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ferestrău Djigle		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,720 x 3		6 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml

Seringi 10 ml		2 buc
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Refortan 6%	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Sol. Glucoza 5%	5%-500ml	5 flacoane
Perfuzoare		15 buc
Sol.Dexametazon	4%-2ml	3 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Infezol 4%	4%-500ml	3 flacoane
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
compr. Fluconasol	100 mg	10compr.
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Anestezia		100 min
Intervenția		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole

Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	2 flacoane
Oxigen medical		400 l
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Tifon		30 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		15 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		2 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Refortan 6%	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Sol. Glucoza 5%	5%-500ml	5 flacoane
Perfuzoare	0	15 buc
Sol.Dexametazon	4%-2ml	3 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Infezol 4%	4%-500ml	3 flacoane
Seringi 2 ml		24 buc

Seringi 5 ml		24 buc
compr. Fluconasol	200 mg	10compr.
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Fixator extern mixt - tije		1 buc
Anestezia		70 min
Sechestrnecrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"		0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Oxigen medical		400
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Tifon		30 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă gipsată 15x2,720 x 3		5 buc
Fașă de tifon 14x7		15 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc

Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		2 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole

Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
compr.Fluconasol	100 mg	10compr.
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Reportan 6%	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Sol. Glucoza 5%	5%-500ml	5 flacoane
Perfuzoare		15 buc
Sol.Dexametazon	4%-2ml	3 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Infezol 4%	4%-500ml	3 flacoane
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Gimnastică curativă		5 şedinţe
Magnitoterapie		5 şedinţe
Raze ultrascurte		5 şedinţe
Anestezia		70 min
Sechestrnecrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane

Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Oxigen medical		400
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuşi chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuşi chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuşi chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		30 m
Ace chirurgicale		2 buc
Faşă de tifon 14x7		15 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fașă ghipsată 15x2,720 x 3		6 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		10 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Refortan 6%	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Sol. Glucoza 5%	5%-500ml	5 flacoane
Perfuzoare		22 buc
Sol.Dexametazon	4%-2ml	3 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizan	100mg-1ml	10 fiole

Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Infezol 4%	4%-500ml	3 flacoane
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	8 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Anestezia		70 min
Sechestrnecrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Tifon		3 m
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Oxigen medical		400
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		30 m

Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		15 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		10 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Refortan 6%	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Sol. Glucoza 5%	5%-500ml	5 flacoane
Perfuzoare		22 buc
Sol.Dexametazon		3 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizон	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Infezol 4%	4%-500ml	3 flacoane
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	8 flacoane
compr. Fluconasol	100 mg	10 buc
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Fixator extern mixt - tije		1 buc
Anestezia		70 min

Sechestr fistul necrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc

Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Oxigen medical		400
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		20 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		10 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		10 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml

Alcool 96"		0,2 l
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Perfuzoare		22 buc

Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizон	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu compr. Fluconasol	0,9%-500ml 100 mg	13 flacoane 10 buc
Gimnastică curativă		5 ședințe
Magnitoterapie		5 ședințe
Raze ultrascurte		5 ședințe
Fixator extern mixt - tije		1 buc
Anestezia		70 min
Sechestrnecrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole
Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	-1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Oxigen medical		400
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		2 perechi
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l

Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		20 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		10 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml

Seringi 10 ml		10 buc
Substanță de contrast		1 fiole
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml
Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Perfuzoare		22 buc
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizон	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	13 flacoane
Fașe ghipsate		6 buc
compr. Fluconasol	100 mg	10 buc
Gimnastică curativă		5 sedințe
Magnitoterapie		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 sedințe
Anestezia		70 min
Sechestrnecrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole

Fașă de tifon		1 buc
Fasă ghipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	3 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	2 fiole
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0,5 flacoane
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	2 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	1 flacoane
Sol.Infezol 4%	400ml	1 flacoane
Aminofilină 2,4% -5 ml	2,4%-5ml	2 fiole
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Alcool etilic 96%		100
Oxigen medical		400
Perfuzor		1
Cateter periferic		1
Emplastru 2x5 cm		1
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi

Seringi 10 ml		3
Seringi 2 ml		2
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96"		0,2 l
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Sol.Betadin	10%-100ml	0,2 l
Tifon		20 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fașă de tifon 14x7		10 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	0,2 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturii sterilă		2 buc
Fire rezorbabile		2 buc
Fire nerezorbabile		4 buc
compr. Diazepam	5mg	2compr.
Sol.Polividon iodat	10%-1l	100ml
Seringi 10 ml		10 buc
compr.Dexalgin	25mg	10compr.
Sol.Hlorfilipt	1%-100ml	100ml

Sol.Procaină	0,5%-2ml	28 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Cefalosporine gen.III	1g	14 flacoane
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	10 flacoane
Sol.Betadin	10%-100ml	100ml
Alcool 96"		0,2 l
Sol.Ringer	500ml	5 flacoane
Perfuzoare		22 buc
Sol.Inosină 2%-5ml	200mg-5ml	5 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	10 fiole
Sol.Tiamin clorhidrat	5%-1ml	10 fiole
Sol.Ciancobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Seringi 2 ml		24 buc
Seringi 5 ml		24 buc
Sol.Dioxidin	1%-10ml	20 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	13 flacoane
Fașe ghipsate		6 buc
compr. Fluconasol	100 mg	10 buc
Ung.Levomecol	100mg	3 tub.
Raze ultrascurte		5 proc.
Gimnastică curativă		8 sedințe
Anestezia		70 min
Sechestr necrectomie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	5 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	10 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	3 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	1 fiole

Sol .Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	2 fiole
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 flacoane
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Alcool etilic 96"		0.1 l
Oxigen medical		1 l
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole

Sol.Glucoza 5%	1 5%-500ml	2 fiole
Perfuzor		1 buc
Cateter periferic		1 buc
Ac rahidian		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2ml		2 buc
Sol.Hospisept		0,2 l
Alcool etilic 70"		0,5 l
Mănuși chirurgical sterile		6 perechi
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon		24 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil (peterglid)		3 buc
Mătasă chirurgicală		3 buc
Sol.Lidocain	2%-2ml	5 fiole
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă	0	2 buc
Cefazolină	1g	3 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	6 f
Seringi 5 ml	0	1 buc
Seringi 20 ml	0	1 buc
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Metamizol	1. 50%-2ml	10 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	2 fiole
Sol.Trimeperidin	2%-1ml	3 fiole
Cefazolin	1g	1 flacoane
Seringi 5 ml		18 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Refortan	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Dexametazon	4mg-1ml	2 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	1 fiole
Sol.Nadroparină	0.3 ml	5 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Tifon		5 m
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Bumbac	70 gr	0.5 buc
Sol.Furosemid	0,1%-2ml	2 fiole
Sol. Eufelin	2,4%-5ml	3 fiole
Sol. Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	5
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9% - 200,0	3 flacoane

Raze ultrascurte		3 proc.
Anestezia generală		100 min
Interventie pe coloana verteb.		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Cervicostat		1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Trimeperidină	2%-1ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	1 fiole
Sol.Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	2 fiole
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	2
Sol.Refortan 4%	6%-100ml	1 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Alcool etilic 96"		0,1
Oxigen medical		1 l
Perfuzor		1 buc
Ac rahidian		1 buc
Emplastru 2x5 cm		1 buc
Seringi 10 ml		3 buc
Seringi 2 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Sol.Hospisept		50 ml
Alcool		0,5 l
Mănuși chirurgical sterile		5 perechi
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon		30 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil (peterglid)		4 m
Mătasă chirurgicală		4 m
Emplastru		1 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Cefazolină	1g	4 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	2 fiole
Seringi 5 ml		1 buc

Bumbac	70 gr	0.5 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	8 fiole
Sol.Trimeperidină	2%-1ml	8 fiole
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Tifon		5 m
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi

Sol.Dexametazon	4mg-1ml	2 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 5 ml		9 buc
Seringi 2 ml		18 buc
Raze ultrascurte		3 proc.
Placă metalică		1 buc
Şuruburi		6 buc
Anestezia generală		130 min
Interventie pe coloana vertebrală		120 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	5 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	10 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	8 fiole
Sol. Droperidol	0,25%-10ml	2 flacoane
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	4 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0,5 flacoane
Sol. Listinon	10%-1ml	1 fiole
Arduan	4mg-2ml	4 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	2 flacoane
Sol.Aminofilină	2,4%-5 ml	2 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	2 flacoane
Sol.Refortan 4%	500ml	1 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Alcool etilic 96"		0,1
Oxigen medical		1600
Perfuzor		1
Cateter periferic		1
Emplastru 2x5 cm		1

Seringi 10 ml		4
Seringi 5 ml		2
Sol.Hospisept		0,2
Alcool		0,5 l
Mănuşi chirurgicale sterile		4 perechi
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon		40 m
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil (peterglid)		4 buc
Mătasă chirurgicală		4 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Cefazolină	1g	4 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Sol.Procaină	0,5%-2ml	fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Seringi 5 ml		1 buc

Sol.Metamizol	1. 50%-2ml	10 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	2 fiole
Sol.Trimeperidină	2%-1ml	8 fiole
compr. Fluconasol	100 mg	10 buc
Sol.Refortan	6%-100ml	2 flacoane
Sol.Dexametazon	4mg-1ml	2 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	1 fiole
Sol.Nadroparină	0.3 ml	5 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Tifon		5 m
Mănuși chirurgicale nesterile		12 perechi
Bumbac		70 gr.
Emplastru		1 buc
Seringi 5 ml		4 buc
Seringi 2 ml		18 buc
Raze ultrascurte		3 proc.
Placă metalică		1 buc
Şuruburi		6 buc
Anestezia generală		100 min
Hernidiscectomie		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole

Sol.Fentanil	0,005%-2ml	10 fiole
Sol. Droperidol	0,25%-10ml	2 flacoane
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	4 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	2 flacoane
Sol. Listinon	10%-1ml	1 fiole
Arduan	4mg-2ml	4 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	2 flacoane
Sol.Amiofilin	2,4%-5 ml	2 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2
Sol.Glucoza 5%	5%-500ml	2
Sol.Refortan 4%	6%-100ml	1 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Alcool etilic 96"		100ml
Oxigen medical		1600 l
Perfuzor		1
Cateter periferic		1
Emplastru 2x5 cm		1
Seringi 10 ml		4
Seringi 5 ml		2
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Sol.Hospisept		0,2
Alcool etilic 96"		0,5 l
Mănuși		6 perechi
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon		40 m
Ace chirurgicale		2 buc

Fir rezorbabil (peterglid)		4 buc
Mătasă chirurgicală		5 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Cefazolină	1g	11 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Sol.Procaină	0,5%-2ml	6 f
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Seringi 20 ml		2 buc
Seringi 5 ml		4 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	2 flacoane
Sol.Trimeperidină	2%-1ml	3 flacoane
Cefazolin	1g	11 flacoane
Sol.Refortan	6%-100ml	2 flacoane
Sol.Dexametazon	4mg-1ml	2 fiole

Sol.Clorură de calciu	10%-5ml	1 fiole
Sol.Nadroparină 0,3	0,3ml	9 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Bint elastic		1 buc
Sol. Eufilina	2,4%-5ml	5 fiole
Bumbac		70 gr.
Emplastru		1 buc
Sol .Neostigmină	0,05% -1ml	5 fiole
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Tifon		5 m
Raze ultrascurte		3 proc.
Placă metalică		1 buc
Șuruburi		6 buc
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Anestezia generală		100 min
Osteosintează		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Fasă ghipsată 20x2,7		4 buc
Alcool 96"		100ml
Mănușichirurgicale nesterile		3 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		2 perechi
Garou moale		1 buc
Tifon steril		2 m
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc

Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		10 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole

Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 fiole
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5mlă	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri

Kinetoterapie curativă	12 sedințe
------------------------	------------

Aparat Ilizarov		1 buc
Broșe metalice		8 buc
Anestezia generală		100 min
Amputație		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Fasă ghipsată 20x2,7		4 buc
Alcool 96"		100ml
Mănușichirurgicale nesterile		3 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		2 perechi
Garou moale		1 buc
Tifon steril		2 m
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin	2%-1ml	3 fiole

Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramină	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
compr. Fluconasol	200 mg	10 buc
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole

Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazonă	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 ședințe
Fixator extern Ilizarov		1 buc
Broșe metalice		4 buc
Anestezia generală		100 min
Amputație		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		7m
Mănuși sterile		2 buc

Garou moale		1 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept	10%-25ml	100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc

Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane

Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Broșe metalice		6 buc
Anestezia generală		100 min
Amputație		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		7m
Mănuși sterile		2 buc

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc

Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolină	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc

Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc

Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Broșe metalice		3 buc
Anestezia combinată		40 min
Amputație		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		7m
Mănuși sterile		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali sterili		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m

Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole

Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Broșe metalice		3 buc
Anestezia combinată		40 min
Amputație		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fase de tifon 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml

Tifon medical nesteril		7m
Mănuși sterile		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc

Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		10 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		10 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		10 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaïnă	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole

Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Broșe metalice		10 buc
Anestezia combinată		50 min
Amputație		40 min

Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		7m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc

Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole

Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.

Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 şedinţe
Fixator extern Ilizarov		2 inele
Broşe metalice		4 buc
Anestezia combinată		70 min
Interventie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuşi sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Faşă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuşi chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuşi chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 ședințe
Tijă centromedulară 4 lateră		1 buc
Fixator extern Ilizarov		2 inele

Broșe metalice		4 buc
Anestezia generală		100 min
Amputație		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m

Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole

Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole

Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Fixator extern Ilizarov		2 inele
Broșe metalice		4 buc
Anestezia generală		100 min
Amputație		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc

Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc

Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole

Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)	0	100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril	0	10m
Fașă de tifon medical 10x5	0	2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturi chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc

Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole

Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 şedinţe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml

Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc

Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole

Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc

Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min
Sol. Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali sterili		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc

Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole

Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 ședințe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min

Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturi chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole

Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 ședințe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Garou moale		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc

Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturi chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc

Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		100 min
Sutura microchirurgicală a vas.		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole

Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		30m
Fașă de tifon medical 14x7		5 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Emplastru 2,5x5		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc

Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Sol.Acid nicotinic	1%-1ml	10 fiole
Sol.Aloe	1ml	10 fiole
Sol.Piridoxin clorhidrat	1%-1ml	10 fiole
Sol.Thiamin chlorid	1%-1ml	10 fiole
Sol.Cianocobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc

Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%	0	0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi

Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Lamă sterilă p/u bisturii		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole

Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 ședințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m

Mănuși sterile		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 14x7		5 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Emplastru 2,5x5		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole

Sol.Acid nicotinic	1%-1ml	10 fiole
Sol.Aloe	1ml	10 fiole
Sol.Piridoxin clorhidrat	1%-1ml	10 fiole
Sol.Thiamin chlorid	1%-1ml	10 fiole
Sol.Cianocobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane

compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 14x7		5 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali sterili		1 buc
Garou moale		1 buc
Emplastru 2,5 x5		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml

Semialcool (alcool 96*+furacilină)	100ml
------------------------------------	-------

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată 10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Sol.Acid nicotinic	1%-1ml	10 fiole
Sol.Aloe	1ml	10 fiole
Sol.Piridoxin clorhidrat	1%-1ml	10 fiole
Sol.Thiamin chlorid	1%-1ml	10 fiole
Sol.Cianocobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 14x7		5 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturi chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc

Emplastru 2,5 x5		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Sol.Acid nicotinic	1%-1ml	10 fiole
Sol.Aloe	1ml	10 fiole
Sol.Piridoxin clorhidrat	1%-1ml	10 fiole
Sol.Thiamin chlorid	1%-1ml	10 fiole
Sol.Cianocobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc

Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 14x7		5 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Emplastru 2,5 x5		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		7 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		7 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m

Fașă de tifon gipsată10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Sol.Acid nicotinic	1%-1ml	10 fiole
Sol.Aloe	1ml	10 fiole
Sol.Piridoxin clorhidrat	1%-1ml	10 fiole
Sol.Thiamin chlorid	1%-1ml	10 fiole
Sol.Cianocobalamină	500mcg-1ml	10 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Sol.Bendazol	1%-1ml	5 fiole
Sol.Sol .Neostigmină	0,01%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		35 buc
Seringi 5 ml		20 buc
Seringi 10 ml		10 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Stimulare electronervoasă		
transcutanată		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Sutura microchirurgicală a nerv.		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane

Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe gipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m

Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată 10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 flacoane
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Miorafie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m

Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon gipsată 10x3,6		8 buc
Fașă de tifon medicinală 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 flacoane
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Miorafie		60 min

Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml

Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole

compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Miorafie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m

Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc

Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Miorafie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc

Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc

Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Miorafie, tenorafie		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m

Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Fir Etylon 8/0		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	7 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		45 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole

Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Fir Etylon 8/0		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole

Sol.Nadroparină	0,3 ml	5 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		45 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri

Kinetoterapie curativă		3 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Fir Etylon 8/0		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Ghentamicin	4%-2ml	15 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri

Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m
Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi

Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Fir Etylon 8/0		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Nadroparină	0,3 ml	5 fiole.
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.

Seringi 2 ml		45 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 ședințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	100ml
Tifon medical nesteril		10m

Mănuși sterile		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical sterili		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Fir Etylon 8/0		3 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		3 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole

Sol.Nadroparină	0,3 ml	5 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.

Seringi 2 ml		45 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 şedinţe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Mănuși sterile		1 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		2 buc
Fir nerezorbabil		2 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc

Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole

Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Ghentamicină sulfat Sol.inj.80 mg	4%-2ml	15 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 ședințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml 2,5%-3ml	75mg-3ml	5 fiole
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	20 fiole
Pulb.Nimesil	1g	20 plic
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali sterili		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		1 buc
Fir nerezorbabil		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		10 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Endoprotez de silicon		1 buc
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical sterili		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		2 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc

Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		4 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	20 fiole
Pulb.Nimesil	1g	20 plic
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane

Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Intervenție		30 min
Fașe ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezolbabil		2 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		5 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		4 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc

Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Intervenție		30 min
Pulb.Nimesil	1g	20 plic
Gel Fastum Gel	2,5%-50g	1 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		6 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Intervenție		30 min

Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		2 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		4 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Lincomicină Sol.inj 30% 1 ml	30%-1ml	15 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 ședințe
Anestezia combinată		70 min

Intervenție		60 min
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi

Mânuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Intervenție		30 min
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		0,2 l

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		2 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		4 buc
Vată medicinală chirurgicală	70g	4 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole

Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	15 fiole
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		3 buc
Anestezia combinată		40 min
Intervenție		30 min

Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		2 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	5 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterilă		2 m
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă gipsate 15x2,7		3 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Fașă de tifon gipsate 10x3,6		3 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole

Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 şedinţe
Broşe metalice		3 buc

Anestezia combinată		40 min
Osteosinteza Kapandji		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon 15x2,7		3 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuşi sterile		2 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	5 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Faşă de tifon sterile		2 m
Faşă de tifon 15x2,7		3 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		3 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Faşă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuşi chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturii		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Faşă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Faşă de tifon ghipsate 10x3,6		6 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc

Magnitoterapie		3 proceduri
----------------	--	-------------

Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Plăci AO cu 8 găuri		2 buc
Șuruburi corticale 3,5x24mm		16 buc
Broșe metalice		3 buc
Anestezia combinată		100 min
Osteosinteza		90 min
Sol. Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		3 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		6 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		2 buc

Anestezia combinată		70 min
Osteosinteza		60 min
Sol. Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole

Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc

Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		2 buc
Anestezia combinată		70 min
Osteosintează		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașe de tifon 15x2,7		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml

Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturii		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomycin	30%-1ml	15 fiole

Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		3 buc
Anestezia combinată		40 min
Osteosintează		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi

Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole

Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		8 buc
Anestezia combinată		70 min
Osteosinteza		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml

Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc

Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 sedințe
Broșe metalice		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Osteosintează		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		2 m
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane

Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Fașă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc

Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 şedinţe
Broşe metalice		8 buc
Anestezia combinată		40 min
Osteosinteza		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon 15x2,7		3 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuşi sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Faşă de tifon sterile		1 m
Faşă de tifon 15x2,7		2 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		2 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Faşă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuşi chirurgicale sterile		6 perechi
Lamă sterilă p/u bisturiu		1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml

Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Faşă de tifon medicinal 10x5		7 buc
Faşă de tifon ghipsate 10x3,6		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	15 fiole
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc

Magnitoterapie		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		6 şedinţe
Broşe metalice		2 buc
Anestezia combinată		40 min
Osteosinteza		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Faşă de tifon 15x2,7		3 buc
Faşă ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		20m
Faşă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuşi chirurgicale sterile		6 perechi
Mănuşi chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali steril		1 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Fir nerezorbabil		4 buc
Seringi 5 ml		2 buc
Cateter periferic		1 buc

Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Faşă de tifon medicinal 14x7		5 buc
Faşă de tifon ghipsate 10x3,6		4 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuşi chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Ghentamicin	4%-2ml	15 fiole
compr. Fluconasol	200mg	15compr.
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
Seringi 2 ml		15 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		3 şedinţe
Anestezia combinată		40 min

Interventie		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon steril		1 m
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Alcool etilic 96%		0,2 l
Sol.Hospisept		100ml

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc
Fașă ghipsate 15x2,7	15x2,7	2 buc
Alcool etilic 96%		0,2 l
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 14x7		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Ghentamicin	4%-2ml	10 fiole
Ung.Levomecol	100g	1 flacoane
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 5 ml		8 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Anestezia combinată		40 min
PCP sau PCS		30 min

Alcool etilic 96%	0,5 l	
Sol.Hospisept	100ml	
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)	100ml	

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturi chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Xeroform 10 gr	140 g	1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 14x7		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Ghentamicin	4%-2ml	10 fiole
Ung.Levomecol	100g	1 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 5 ml		8 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Interventie		60 min
Alcool etilic 96%	0,5 l	
Sol.Hospisept		100ml

Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Xeroform 10 gr	140 g	1 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 14x7		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Sol.Ghentamicin	4%-2ml	10 fiole
Ung.Levomecol	100g	1 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Xeroform 10 gr	140 g	5 buc
Vazelină 25,0	25g	1 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 5 ml		8 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Placă metalică		1 buc
Șuruburi		8 buc
Fașe ghipsate 15x2,715x2,7		6 buc
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min

Sol.Diclofenac 2,5%-3ml 2,5%-3ml	75mg-3ml	10 fiole
Sol.Tolperizol	100mg-1ml	20 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.

Gel.FastumGel	2,5%-50g	1 buc
Kinetoterapie		10 proceduri
Magnitoterapie		10 proceduri
Masaj		10 proceduri
Electroforeză		10 proceduri
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		10m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		4 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturiu chirurgical steril		2 buc
Fir rezorbabil		3 buc
Xeroform 10 gr	140 g	1 buc
Fașe ghipsate 15x2,715x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		5m
Fașă de tifon medicinal 14x7		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole

Sol.Ghentamicin	4%-2ml	10 fiole
Ung.Levomecol	100g	1 flacoane
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 5 ml		8 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Anestezia combinată		70 min
Intervenție		60 min
	75mg-3ml	10 fiole
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	20 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel.FastumGel	2,5%-50g	1 buc
Kinetoterapie		10 proceduri
Magnitoterapie		10 proceduri
Masaj		10 proceduri

Electroforeză		10 proceduri
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		30m
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m

Fașă de tifon medicinal 14x7		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Masa eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Refortan 6%	6%-100ml	2 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Sol.Anatoxin tetanic		1fiole
Ung.Levomecol	100g	1 flacoane
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzii		2 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri

Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Anestezia combinată		100 min
Intervenție		90 min
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	10 fiole
Sol.Tolperizone	100mg-1ml	20 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel.FastumGel	2,5%-50g	1 buc
Kinetoterapie		10 proceduri
Magnitoterapie		10 proceduri
Masaj		10 proceduri

Electroforeză		10 proceduri
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		2 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole

Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole

Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 ședințe
Broșe metalice		8 buc
Aparat Ilizarov		1 buc
Anestezia combinată		100 min
Interventie		90 min
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	10 fiole
Sol.Tolperizon	100mg-1ml	20 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.
Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel.FastumGel	2,5%-50g	1 buc
Kinetoterapie		10 proceduri
Magnitoterapie		10 proceduri
Masaj		10 proceduri
Electroforeză		10 proceduri
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgicali sterili		2 buc
Garou moale		1 buc

Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc

Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96%+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plasmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole
Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0,4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc

Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 sedințe
Fixator extern Ilizarov		2 inele
Anestezia combinată		100 min
Intervenție		90 min
Sol.Diclofenac 2,5%-3ml	75mg-3ml	10 fiole
Sol.Tolperizol	100mg-1ml	20 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
compr.Dexalgin	12,5mg	10compr.

Drag.Tocoferol acetat	200mg	30compr.
Gel.FastumGel	2,5%-50g	1 buc
Kinetoterapie		10 proceduri
Magnitoterapie		10 proceduri
Masaj		10 proceduri
Electroforeză		10 proceduri
Alcool etilic 96%		0,5 l
Sol.Hospisept		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Tifon medical nesteril		50 ml
Fașă de tifon medical 10x5		2 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale sterile		12 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		2 perechi
Bisturii chirurgical steril		2 buc
Garou moale		1 buc
Fir rezorbabil		6 buc
Fir nerezorbabil		6 buc
Fir Etylon 8/0 (microchirurgical)		5 buc
Fir Prolen 9/0(microchirurgical)		5 buc
Sol.Nadroparină	0,3ml	1 fiole
Seringi 5 ml		2 buc
Alcool etilic 96%		400 ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Semialcool (alcool 96*+furacilină)		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane

Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Betadină Sol.uz extern	10%-100ml	50 ml
Tifon medical nesteril		20m
Fașă de tifon medicinal 7x14		8 buc
Vată medicinală chirurgicală	70 g	0.5 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		7 buc
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	5 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	5 fiole
Cefazolin	1g	14 flacoane
Sol.Procaină	0,5%-2ml	30 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	10 fiole
Sol.Papaverin clorhidrat	2%-2ml	10 fiole
Sol.Pentoxifilină 2%-5ml	2%-5ml	5 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	5 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	5 fiole
Sol.Metronidazol 0,5%-100ml	500mg-100ml	5 flacoane
Masă eritrocitară 300ml		2 fiole
Plazmă 300ml		2 fiole
Sol.Aminofilină	2,4%-5ml	10 fiole
Sol.Acid ascorbic	10%-5ml	10 fiole
Sol.Inosină 2%-5ml	2%-5ml	10 fiole

Sol.Vinprocetină	0,5%-2ml	10 fiole
Sol.Dexametazon	0.4%-1ml	5 fiole
Anatoxin tetanic Sol.inj		1 fiole
Ung.Levomecol	100 g	1 fiole
compr.Acid acetilsalicilic	325mg	10compr.
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Sisteme p/u transfuzie		7 buc
Cateter periferic		1 buc
Cateter subclavial		1 buc
Seringi 2 ml		25 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 10 ml		2 buc
Magnitoterapie		3 proceduri
Unde ultrascurte		3 proceduri
Kinetoterapie curativă		12 ședințe
Broșe metalice		8 buc
Fixator extern Ilizarov		2 inele
Anestezia combinată		100 min
Intervenție		90 min

Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Alcool etilic 96%		100ml
Sol.Iodinol	1%-100ml	100ml
Mănuși sterile		1 buc
Sol. Lidocain	2%-2ml	3 fiole
Sol. Clorură de natriu	0.9%-5ml	1 fiole
Fașă de tifon sterile		1 m
Fașă de tifon 15x2,7		10 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	3 fiole
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		0,2
Alcool		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		10 perechi
Lamă p/u bisturiu		3 buc
Ace chirurgicale		4 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		12 buc

Emplastru		1 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		8 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
compr.Diazepam	5 mg	2 buc
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	2 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole

Seringi 5 ml		12 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Sol.Lincomicin	30%-1ml	10 fiole
Tifon		10 m
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Seringi 10.0		2 buc
Tifon		10 m
Gimnastica curativă		5 ședințe
Raze ultrascurte		5 proceduri
Placă AO cu 8 găuri 1/3 tubulară		1 buc
Suruburi		8 buc
Anestezia generală		70 min
Osteosinteza		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă gipsată 15x2,7		4 buc
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă gipsată 15x2,7		4 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Hospisept		0,2
Alcool		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		18 perechi
Mănuși chirurgicale steril		10 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		3 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
compr.Diazepam	5 mg	2 buc

Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Fașe elastice		1 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Sol.Lincomicin	30%-1ml	20 fiole
compr. Fluconasol	200 mg	15compr.
Tifon		10 m
Gimnastica curativă		5 ședințe
Broșe		4 buc
Șurub 3,5x20mm		16 buc
Placă AO cu 8 găuri 1/3 tub.		2 buc
Anestezia combinată		70 min
Osteosinteza		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă gipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Atropin	0,1%-1ml	
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		0,2
Alcool 96		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc

Fir nerezorbabil "Mătăsa"		4 buc
Tifon		15 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Fașă gipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole

Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Fașe elastice		1 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Sol.Lincomicin	30%-1ml	20 fiole
Tifon		10 m
Gimnastica curativă		5 şedinţe
Broşe		3
Fir metalic inoxidabil		0,3 m
Şurub 3,5x20mm		16 buc
Placă AO cu 8		2 buc
Anestezia combinată		70 min
Osteosintează		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		4 buc
Fașă de tifon 15x2,7		2 buc
Fașă ghipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		0,2
Alcool		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuşi chirurgicale nesterile		5 perechi

Mănuşi chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		15 m
Faşă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Faşă ghipsată 15x2,7		5 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	5 fiole
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fioleiloe
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fioleiloe
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	2 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Fașe elastice		1 buc
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		20 buc

Tifon		10 m
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Gimnastica curativă		4 ședințe
Raze ultrascurte		4 proced
Placă metalică (8 Suruburi)		1 buc
Suruburi 3,5x20mm		8 buc
Anestezia combinată		70 min
Osteosintează		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		8 perechi

Mănuși chirurgicale sterile		8 perechi
Lamă p/u bisturiu		3 buc
Ace chirurgicale		3 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		25 m
Fașă de tifon 14x7		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		10 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Fașe elastice		3 buc
Fașe ghipsate 2,7x15		4 buc
Sol.Lincomicin	30%-1ml	10 fiole
Gimnastica curativă		10 șed
Raze ultrascurte		5 proc
Placă AO		2 buc
Suruburi 3,5x20mm		16 buc
Anestezia combinată		100 min

Osteosinteză		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		4 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	3 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Perfuzor		1 buc
Sol.Hospisept	100ml	100ml

Alcool		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%	1%-100ml	150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Dioxidin	1%-5ml	10 fiole
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 5 ml		10 buc
Seringi 2 ml		20 buc
Seringi 10 ml		4 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		14 buc
Mănuși chirurgicale nesterile		10 perechi
Fașe elastice		3 buc
Sol.Lincomycin	30%-1ml	20 fiole
Gimnastica curativă		10 ședințe
Raze ultrascurte		5 proceduri
Anestezia combinată		40 min
Tendorafie		30 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		7 buc
Vată medicinală		1 buc

Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocaină	10%-2ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc

Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		300ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Pterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Sol.Nadroparină	0,3 ml	15 fiole
Seringi 2 ml		20 buc
Sol. Clorură de natriu	0,9%-500ml	2 flacoane
Sol.Infuzol	4%-500ml	1 flacoane
Sol.Glucoza	5%-500ml	2 flacoane
Sisteme de picurat		1 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		6 buc
Cefoxim	1g	6 flacoane
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	6 f
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Fașe elastice		3 buc
Gimnastica curativă		5 sedințe
Raze ultrascurte		5 proced
Suruburi spongioase		3 buc
canulate		
Anestezia generală		50 min
Osteosintează		40 min
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Dioxidin	1%-5ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi		2 buc

Perfuzor		2 buc
----------	--	-------

Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Depomedrol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-10ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 flacoane
Sol.Refortan	6%-100ml	1 fiole
Sol.Glucoză	5%-500ml	2 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Sol.Alcool iodat 1%		150 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		10 perechi
Lamă p/u bisturiu		3 buc
Ace chirurgicale		3 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		25 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Seringi 2ml		13 buc
Seringi 5ml		10 buc
Seringi 10ml		1 buc
Fașe elastice		3 buc
Fașe ghipsate		8 buc
Sol.Lincomycin	30%-1ml	10 fiole
Gimnastica curativă		10 sed
Raze ultrascurte		5 proc
Placă cu 8 Şuruburi		1 buc
Şuruburi corticale		8 buc
Anestezia generală		70 min
Osteosintează		60 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Fașă ghipsate 15x2,7		4 buc

Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	5 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10ml		2 buc
Perfuzor	0	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Droperidol	0,25% -10 ml	1 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-10ml	5 fiole

Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	1 fiole
Sol.Glucoză	5%-500ml	2 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		10 perechi
Lamă p/u bisturiu sterile		3 buc
Ace chirurgicale		3 buc
Fir nerezorbabil "Capron"		5 buc
Tifon		30 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Alcool iodat 1%	1%-100ml	150 ml
Clorhexidin	0,1%-100ml	0,2 l
compr.Diazepam	5 mg	2compr.
Seringi		1 buc
Masă eritrocitară		600 ml
Plasmă		100ml
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Fașă ghipsată 15x2,7		6 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Nadroparină	0,3ml	5 fiole
Seringi 2ml		13 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Sol.Lincomicin	30%-1ml	10 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	3 fiole
Fașă elastică	5 m	2 buc
Seringi 5ml		10 buc
Seringi 10ml		1 buc

Gimnastica curativă		10 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced
Broșe		4 buc
Anestezia generală		70 min
Intervenție		60 min
Fașă de tifon 15x2,7		3 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	10%-2ml	4 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi		2 buc
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi

Lamă p/u bisturiu sterile		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		2 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		4 buc
Tifon		25 m
Fașă de tifon		10 buc
Emplastru		1 buc
Sol. Alcool iodat 1%		150 ml
Sol. Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
compr. Diazepam	5 mg	2compr.
Seringi 5ml		2 buc
Seringi 10ml		2 buc
Sol. Peroxid de hidrogen	6%-100ml	3 flacoane
Sol. Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol. Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol. Nadroparină	3. 0,3ml	1 fiole
Sol. Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	4 fiole
Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Sol. Lincomycin	30%-1ml	10 fiole
Masă eritrocitară		0,2 l
Seringi 5ml		15 buc
Seringi 10ml		13 buc

Perfuzor		2 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		10 buc
Gimnastica curativă		10 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced
Broșe		2 buc
Șuruburi corticale		2 buc
Anestezia generală		70 min
Intervenție		60 min
Sol. Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe ghipsate 15x2,7		7 buc
Vată medicinală		1 buc
Sol. Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol. Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol. Fentanil	0,005%-2ml	5 fiole
Sol. Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol. Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Perfuzor		2 buc
Sol. Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol. Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol. Clorură de calciu	10%-10ml	5 fiole
Sol. Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole
Sol. Refortan	6%-100ml	2 fiole
Sol. Glucoza	5%-500ml	3 fiole
Cateter subclav		1 buc

Sol.Lidocain	10%-2ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		15 buc
Emplastru		1 buc

Sol.Sol.Alcool iodat 1%	1%-100ml	150 ml
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Fașă ghipsată 15x2,7		6 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Seringi 5 ml		45 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Cefoxim	1g	14 fiole
Sol.Lidocain hydrochlorid	2%-2ml	14 fiole
Sol.Nadroparină	0,3 ml	11 fiole
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Fașă elastică	5 m	3 buc
Gimnastica curativă		10 ședințe
Raze ultrascurte		5 proced
Lamă placă 130		1 buc
Suruburi spongioase		2 buc
Suruburi corticale		8 buc
Anestezia generală		100 min
Osteosintează		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe gipsate 15x2,7		14 buc
Vată medicinală		1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	5 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc
Perfuzor		2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-10ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole

Sol.Refortan	6%-100ml	2 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	3 fiole

Cateter subclav		1 buc
Sol.Lidocain	10%-2ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		15 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Sol.Alcool iodat 1%	1%-100ml	150 ml
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Fașă ghipsată 15x2,7		6 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Seringi 5 ml		45 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Cefoxim	1g	14 fiole
Sol.Lidocain hydrochlorid	2%-2ml	14 fiole
Sol.Nadroparină	0,3 ml	11 fiole
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Fașă elastică	5 m	3 buc
Gimnastica curativă		10 sedințe
Raze ultrascurte		5 proced
Placă AO sau		1 buc
Suruburi corticale		10 buc
Anestezia generală		100 min
Osteosintează		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe gipsate 15x2,7		7 buc
Vată medicinală		1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1ml	1 fiole

Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	1 fiole
Sol.Fentanil	0,005%-2ml	5 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Seringi 10 ml		2 buc

Perfuzor		2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	0.5 flacoane
Sol.Droperidol	0,25%-10ml	1 fiole
Sol.Clorură de calciu	10%-10ml	5 fiole
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	2 fiole
Sol.Refortan	6%-100ml	2 fiole
Sol.Glucoza	5%-500ml	3 fiole
Cateter subclav		1 buc
Sol.Lidocain	10%-2ml	1 fiole
Sol.Hospisept		100ml
Alcool 96		400 ml
Mănuși chirurgicale nesterile		15 perechi
Mănuși chirurgicale sterile		5 perechi
Lamă p/u bisturiu		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		3 buc
Tifon		20 m
Fașă de tifon		15 buc
Emplastru		1 buc
Sol.Sol.Alcool iodat 1%	1%-100ml	150 ml
Sol.Clorhexidin	0,05%-100ml	2 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	3 flacoane
Fasă ghipsată 15x2,7		6 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	10 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	10 fiole
Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	3 fiole
Seringi 5 ml		45 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 fiole
Cefoxim	1g	14 fiole
Sol.Lidocain hydrochlorid	2%-2ml	14 fiole
Sol.Nadroparină	0,3 ml	11 fiole
compr.Fenindionum	30mg	10compr.
Gimnastica curativă		10 ședințe
Fașă elastică	5 m	3 buc
Raze ultrascurte		5 proced
Lamă placă 95		1 buc
Șuruburi spongioase		2 buc

Șuruburi corticale		6 buc
Anestezia generală		100 min
Osteosintează		90 min
Sol.Tramadol 5%-2ml	100mg-2ml	1 fiole
Fașe de tifon 15x2,7		3 buc
Fașe gipsate 15x2,7		7 buc
Vată medicinală		1 buc
Sol.Atropină	0,1%-1 ml	1 fiole
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	2 fiole
Sol.Trimepiridină	2%-1ml	1 fiole
Sol.Lidocain	2%-2ml	20 fiole

Sol.Epinefrină	0,18%-1ml	1 fiole
Sol.Diazepam 0,5%-2ml	10mg-2ml	2 buc
Sol.Ketamin	500mg-10ml	1 flacoane
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Alcool etilic 96"	1 l,0	0,100 l
Sol.Peroxid de hidrogen	6%-100ml	5 flacoane
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Oxigen medical		400
Emplastru		1 buc
Mănuși chirurgicale nester.		15 perechi
Sol.Hospisept		0,2
Alcool 96		1 l
Sol.Clorhexidin	0.05%-100ml	2 flacoane
Mănuși chirurgicale sterile		7 perechi
Lamă p/u bisturiu sterilă		2 buc
Ace chirurgicale		2 buc
Fir rezorbabil "Peterglid"		3 buc
Fir nerezorbabil "Mătasă"		3 buc
Sol.Betadini	10%-100ml	0,2 l
Tifon		40 m
Sol.Peroxid de hidrogen	3%-100ml	5 flacoane
Fașă de tifon		1 buc
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1f.
Perfuzor		25 buc
Seringi 10ml		4 buc
Sol.Metamizol	50%-2ml	20f
Cefoxim	1g	14 fiole
Sol.Lidocain hydrochlorid	2%-2ml	14 fiole

Sol.Trimeperidin hidroclorid	2%-1ml	6 f
Sol.Difenhidramin	1%-1ml	20 f
Sol.Clorură de sodiu	0,9%-500ml	1 flacoane
Sol.Glucoza	5%-500ml	1 flacoane
Sol.Refortan	6%-100ml	2 fiole
Seringi 5ml		13 buc
Seringi 2ml		46 buc
Emplastru		1 buc
Fașă elastică	5 m	3 buc
Perfuzor		2 buc
Gimnastica curativă		8 sedințe
Raze ultrascurte		5 proc.
Masaj		8 proc
Endoproteză ă		1 buc
Ciment protetic		1 buc
Anestezia generală		100 min
Artroplastie		90 min

F